

Edelstahl T-Profil in 4301 4571 sowie in 316/316L

T-Profile aus Edelstahl lasergeschweißt, in warmgewalzt und in stranggepresster Form. Die Werkstoffe für Edelstahl T-Profile mit austenitischen Grundlage sind in der EN10088-3:1D erfasst. Die Fertigungstoleranzen sind in der EN 10055 festgelegt.

Abmessung	Gewicht kg/m	A=B mm	t=t2	t	r
T 20 x 20 x 3	0,90	20	3,0	3	2 mm
T 20 x 20 x 4	1,17	20	4,0	4	2 mm
T 25 x 25 x 3	1,14	25	3,0	3	2 mm
T 25 x 25 x 3.5	1,32	25	3,5	3,5	2 mm
T 25 x 25 x 4	1,49	25	4,0	4	2 mm
T 30 x 30 x 3	1,38	30	3,0	3	2 mm
T 30 x 30 x 4	1,81	30	4,0	4	2 mm
T 30 x 30 x 5	2,21	30	5,0	5	2 mm
T 35 x 35 x 3	1,62	35	3,0	3	2 mm
T 35 x 35 x 4	2,13	35	4,0	4	2 mm
T 35 x 35 x 5	2,61	35	5,0	5	2 mm
T 40 x 40 x 3	1,86	40	3,0	3	2 mm
T 40 x 40 x 4	2,43	40	4,0	4	2 mm
T 40 x 40 x 5	3,00	40	5,0	5	2 mm
T 40 x 40 x 6	3,57	40	6,0	6	2 mm
T 45 x 45 x 3	2,10	45	3,0	3	2 mm
T 45 x 45 x 4	2,77	45	4,0	4	2 mm
T 45 x 45 x 5	3,41	45	5,0	5	2 mm
T 45 x 45 x 6	4,50	45	6,0	6	2 mm
T 50 x 50 x 3	2,35	50	3,0	3	2 mm
T 50 x 50 x 4	3,90	50	4,0	4	2 mm

Peter Lechner Oberflächen aus Edelstahl Maybachstr. 2 D 71404 Korb

T +49 7151-937833 F +49 7151-937831

<http://www.edelstahl-lechner.de/>

Seite 1 von 5

Abmessung	Gewicht kg/m	A=B mm	t=t2	t	r
T 50 x 50 x 5	3,81	50	5,0	5	2 mm
T 50 x 50 x 6	4,53	50	6,0	6	2 mm
T 50 x 50 x 7	5,22	50	7,0	7	2 mm
T 50 x 50 x 8	5,90	50	8,0	8	2 mm
T 60 x 60 x 5	4,61	60	5,0	5	2 mm
T 60 x 60 x 6	5,49	60	6,0	6	2 mm
T 60 x 60 x 7	6,34	60	7,0	7	2 mm
T 60 x 60 x 8	7,18	60	8,0	8	2 mm
T 60 x 60 x 10	8,81	60	10,0	10	2 mm
T 65 x 65 x 5	5,10	65	5,0	5	2 mm
T 65 x 65 x 6	5,97	65	6,0	6	2 mm
T 65 x 65 x 7	6,90	65	7,0	7	2 mm
T 65 x 65 x 8	7,82	65	8,0	8	2 mm
T 65 x 65 x 9	8,73	65	9,0	9	2 mm
T 65 x 65 x 10	9,61	65	10,0	10	2 mm
T 70 x 70 x 5	5,41	70	5,0	5	2 mm
T 70 x 70 x 6	6,45	70	6,0	6	2 mm
T 70 x 70 x 7	7,46	70	7,0	7	2 mm
T 70 x 70 x 8	8,46	70	8,0	8	2 mm
T 70 x 70 x 9	9,45	70	9,0	9	2 mm
T 70 x 70 x 10	10,41	70	10,0	10	2 mm
T 75 x 75 x 5	5,81	75	5,0	5	2 mm
T 75 x 75 x 6	6,96	75	6,0	6	2 mm
T 75 x 75 x 7	8,20	75	7,0	7	2 mm
T 75 x 75 x 8	9,10	75	8,0	8	2 mm
T 75 x 75 x 9	10,17	75	9,0	9	2 mm
T 75 x 75 x 10	11,21	75	10,0	10	2 mm
T 80 x 80 x 5	6,21	80	5,0	5	2 mm
T 80 x 80 x 6	7,41	80	6,0	6	2 mm
T 80 x 80 x 7	8,58	80	7,0	7	2 mm

peter
lechner
Oberflächen aus Edelstahl

Peter Lechner Oberflächen aus Edelstahl Maybachstr. 2 D 71404 Korb

T +49 7151-937833 F +49 7151-937831

<http://www.edelstahl-lechner.de/>

Seite 2 von 5

Abmessung	Gewicht kg/m	A=B mm	t=t2	t	r
T 80 x 80 x 8	9,74	80	8,0	8	2 mm
T 80 x 80 x 9	10,89	80	9,0	9	2 mm
T 80 x 80 x 10	12,01	80	10,0	10	2 mm
T 90 x 90 x 6	8,37	90	6,0	6	2 mm
T 90 x 90 x 7	9,70	90	7,0	7	2 mm
T 90 x 90 x 8	11,20	90	8,0	8	2 mm
T 90 x 90 x 9	12,33	90	9,0	9	2 mm
T 90 x 90 x 10	13,61	90	10,0	10	2 mm
T 100 x 100 x 6	9,31	100	6,0	6	2 mm
T 100 x 100 x 7	10,82	100	7,0	7	2 mm
T 100 x 100 x 8	12,30	100	8,0	8	2 mm
T 100 x 100 x 9	13,77	100	9,0	9	2 mm
T 100 x 100 x 10	15,20	100	10,0	10	2 mm
T 100 x 100 x 12	18,10	100	12,0	12	2 mm
T 110 x 110 x 6	10,29	110	6,0	6	2 mm
T 110 x 110 x 7	11,94	110	7,0	7	2 mm
T 110 x 110 x 8	13,58	110	8,0	8	2 mm
T 110 x 110 x 9	15,21	110	9,0	9	2 mm
T 110 x 110 x 10	16,81	110	10,0	10	2 mm
T 110 x 110 x 11	18,41	110	11,0	11	2 mm
T 110 x 110 x 12	19,98	110	12,0	12	2 mm
T 120 x 120 x 7	13,08	120	7,0	7	2 mm
T 120 x 120 x 8	14,90	120	8,0	8	2 mm
T 120 x 120 x 9	16,70	120	9,0	9	2 mm
T 120 x 120 x 10	18,40	120	10,0	10	2 mm
T 120 x 120 x 11	20,18	120	11,0	11	2 mm
T 120 x 120 x 12	22,00	120	12,0	12	2 mm
T 120 x 120 x 13	23,64	120	13,0	13	2 mm
T 120 x 120 x 15	27,02	120	15,0	15	2 mm
T 130 x 130 x 8	16,16	130	8,0	8	2 mm

peter
lechner
Oberflächen aus Edelstahl

Peter Lechner Oberflächen aus Edelstahl Maybachstr. 2 D 71404 Korb

T +49 7151-937833 F +49 7151-937831

<http://www.edelstahl-lechner.de/>

Seite 3 von 5

Abmessung	Gewicht kg/m	A=B mm	t=t2	t	r
T 130 x 130 x 9	18,09	130	9,0	9	2 mm
T 130 x 130 x 10	20,02	130	10,0	10	2 mm
T 130 x 130 x 11	21,93	130	11,0	11	2 mm
T 130 x 130 x 12	23,82	130	12,0	12	2 mm
T 130 x 130 x 13	25,80	130	13,0	13	2 mm
T 130 x 130 x 15	29,40	130	15,0	15	2 mm
T 140 x 140 x 8	17,50	140	8,0	8	2 mm
T 140 x 140 x 9	19,53	140	9,0	9	2 mm
T 140 x 140 x 10	21,60	140	10,0	10	2 mm
T 140 x 140 x 11	23,69	140	11,0	11	2 mm
T 140 x 140 x 12	25,74	140	12,0	12	2 mm
T 140 x 140 x 13	27,78	140	13,0	13	2 mm
T 140 x 140 x 15	31,81	140	15,0	15	2 mm
T 150 x 150 x 8	18,70	150	8,0	8	2 mm
T 150 x 150 x 9	20,97	150	9,0	9	2 mm
T 150 x 150 x 10	23,21	150	10,0	10	2 mm
T 150 x 150 x 12	27,66	150	12,0	12	2 mm
T 150 x 150 x 13	29,86	150	13,0	13	2 mm
T 150 x 150 x 15	34,21	150	15,0	15	2 mm
T 150 x 150 x 20	44,81	150	20,0	20	2 mm
T 160 x 160 x 10	24,81	160	10,0	10	2 mm
T 160 x 160 x 12	29,58	160	12,0	12	2 mm
T 160 x 160 x 13	31,94	160	13,0	13	2 mm
T 160 x 160 x 15	36,61	160	15,0	15	2 mm
T 160 x 160 x 20	48,10	160	20,0	20	2 mm
T 180 x 180 x 10	28,10	180	10,0	10	2 mm
T 180 x 180 x 12	33,42	180	12,0	12	2 mm
T 180 x 180 x 13	36,10	180	13,0	13	2 mm
T 180 x 180 x 15	41,41	180	15,0	15	2 mm
T 180 x 180 x 20	54,41	180	20,0	20	2 mm

Peter Lechner Oberflächen aus Edelstahl Maybachstr. 2 D 71404 Korb

T +49 7151-937833 F +49 7151-937831

<http://www.edelstahl-lechner.de/>

Seite 4 von 5

Abmessung	Gewicht kg/m	A=B mm	t=t2	t	r
T 200 x 200 x 10	31,20	200	10,0	10	2 mm
T 200 x 200 x 12	37,26	200	12,0	12	2 mm
T 200 x 200 x 13	40,26	200	13,0	13	2 mm
T 200 x 200 x 15	46,21	200	15,0	15	2 mm
T 200 x 200 x 20	60,81	200	20,0	20	2 mm



**peter
lechner**
Oberflächen aus Edelstahl

Peter Lechner Oberflächen aus Edelstahl Maybachstr. 2 D 71404 Korb

T +49 7151-937833 F +49 7151-937831

<http://www.edelstahl-lechner.de/>

Seite 5 von 5